

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ หมู่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๐,๖๙๓.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ หมู่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๗.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๘๖๙,๐๐๐.-บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นางดารินทร์ ตารินทร์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๔ น.ส.ณัฐดา จัปใจนาย	ตำแหน่ง	รรท.ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ
๖.๕ นายพัลลภ ภูริวรังกุล	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๖ นายไววิทย์ ติววัน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ





วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง สายทาง ซอย 4 ป่าเหมือดสุขสำราญ  
 สถานที่ตั้ง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ. เชียงราย ระยะทาง 0.000 กม.  
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 4.000 เมตร  
 ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.000 เมตร  
 ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ ช่วงที่1 กม. ถึง กม. 0.787 กม. ผิวทางกว้าง 0.000 เมตร

ที่	รายการ	รวมคำนวณต้นทุน	Factor F	รวมคำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	837,855.94	1.3574	1,137,305.65	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงาน 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,137,305.65	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,137,000.00	
	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.787 กม

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,444,726.81 บาท

(ลงชื่อ)  ..... ประมาณราคา  
 (นายไววิทย์ ตีวัน)  
 นายช่างโยธา  
 (ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี  ..... ตรวจ  
 (เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (ลงชื่อ) ร้อยโท  ..... เห็นชอบ  
 (กิตติชัย จริญญา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
 (ลงชื่อ)  ..... เห็นชอบ  
 (นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
 นายกเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่พันตรี

ประธานกรรมการ  
(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ  
(นางกุลธิดา ขาสักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

กรรมการ  
(นางคาริรินทร์ คารินทร์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ  
(นางสาวณัฐดา จับใจนาย)  
รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ  
(นายพัลลภ ภูริวารคกุล)  
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ/ผ.เลขานุการ  
(นายไวยวิทย์ คิวิน)  
นายช่างโยธา

พิจารณา/ เห็นชอบ

(ลงชื่อ)ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวิรุฑธ วิทยุทธิเกษม)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เหตุเพราะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ  
(นายถิรชัย ชัยศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง สายทาง ขอย 4 ป่าเหมือดสุขาสำราญ

สถานที่ตั้ง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ. เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ 0.787 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
<b>1</b>	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>										
	1.1 งานวางปากชุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ ( ไหล่ลูกรัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบดอัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานปรับระดับผิวทางAsphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ชม.
	1.8 งานดินถม ( จากการขนส่ง )	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch ( งานฉาบผิว )	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch ( งานฉาบผิว )	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>งานผิวทาง</b>										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	3,148	ตร.ม.	5.21	6.39	11.60	36,516.80	1.3574	15.74	49,567.90	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,148	ตร.ม.	229.21	9.82	239.03	752,466.44	1.3574	324.45	1,021,397.95	4 ชม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3</b>	<b>งานผิวไหล่ทางและงานทางเชื่อม</b>										
	3.1 Prime Coat ไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat ทางเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)ไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)ไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ชม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal. ทางเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>งานตีเส้นจราจร</b>										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	181	ตร.ม.	270.00	-	270.00	48,872.70	1.3574	366.49	66,339.80	ฝั่งทางกว้าง 10m
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ฝั่งทางกว้าง 10m
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	6 ชุด
	4.4 ทางม้าลาย	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>ยอดยกไป</b>						<b>837,855.94</b>			<b>1,137,305.65</b>	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง สายทาง ชอย 4 ป่าเหมือดสุขสำราญ

สถานีตั้ง

ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ. เชียงราย

ระยะทาง 0.787 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						837,855.94			1,137,305.65	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักรั้วโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักรั้วโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ1-บ27,บ31-บ56 บ58-บ60,บ75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร บ28-บ30,บ57,บ62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.7 ป้ายจราจร บ61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ บ63,บ66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ บ64,บ67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ บ65,บ68	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ บ69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ บ70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ บ71 - บ73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ บ74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ บ76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ บ77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ บ78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 ( 1 แผ่นป้าย )	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 ( 2 แผ่นป้าย )	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 ( 3 แผ่นป้าย )	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น6 - น17	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+บ1-บ26,บ31-บ56 บ58-บ60,บ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						837,855.94			1,137,305.65	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง สายทาง ซอย 4 ป่าเหมือดสุขาสำราญ

สถานที่ตั้ง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ. เชียงราย

ระยะทาง 0.787 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ค่าต่อหน่วย	รวม	
	<b>ยอดยกมา</b>						<b>837,855.94</b>	-	-	<b>1,137,305.65</b>	
	5.2.28 บ้ายจรรยาแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 บ้ายจรรยาแบบ น.1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 บ้ายจรรยาแบบ น.1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 บ้ายจรรยาแบบ น.1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 บ้ายจรรยาแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 บ้ายจรรยาระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.45 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (360 องศา)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>งานท่อระบายน้ำ คสล.</b>										
	6.1 ขนาด Dia.1.00 จำนวน 1 แถว	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	<b>งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)</b>										
	7.1 1-Dia. 1.00 (HW=1)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานวางระบายน้ำ คสล (ทข.5-302/45)	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>งานท่อลอดเหลี่ยม</b>										
	ท่อเหลี่ยมช่องเดียว 1-1.80x1.80x14.00 เมตร	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวม</b>						<b>837,855.94</b>			<b>1,137,305.65</b>	

ประมาณราคา

(นายไวยุทธ์ ตีวัน)  
นายช่างโยธา

ตรวจ ว่าที่พันตรี

(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง