

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘

ค่ามัดจำรถบรรทุก 495
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘
13 53



บริษัท ไจแอนท์ ทรัค จำกัด

184/1 หมู่ 3 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 (สำนักงานใหญ่)

โทร : 09-8904-9965

Email : thegianttruck@gmail.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125565010356

ใบเสนอราคา/Quotation

ชื่อลูกค้า เรียน นายกเทศมนตรีเวียงพางคำ ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย 57130 ☐ ถนนพหลโยธิน ☐ ถนนเชียงใหม่ ☐ ถนนสุราษฎร์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร -			เลขที่ใบเสนอราคา QT67010-010 วันที่ 25/10/2567 เงื่อนไขการชำระเงิน - เครดิต เงื่อนไขส่งมอบ 120 วัน		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	เป็นรถยนต์บรรทุกเท้ายแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ตอนท้ายติดตั้ง กระบะบรรทุกที่มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.เมตรสามารถยก เท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ใน หัวเก๋ง ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมี คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538 ชุดกระบะ บรรทุก และกระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001	1	คัน	934,579.44	934,579.44
				รวมเงิน	934,579.44
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	65,420.56
ตัวอักษร(หนึ่งล้านบาทถ้วน)				รวมราคาทั้งสิ้น	1,000,000.00

หมายเหตุ กรณีต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าวข้างต้น กรุณาลงชื่อด้านล่าง พร้อมประทับตราบริษัทและส่งกลับมา

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเรา

สั่งซื้อโดย/Order By

ออกโดย/Prepared By

ผู้มีอำนาจอนุมัติ/Authorized Signature

()

()

()

วันที่ / /

วันที่ / /

วันที่ / /



บริษัท ไจแอนท์ ทรัค จำกัด

184/1 ม.3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 09-8904-9965 อีเมล : thegianttruck@gmail.com

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกเทท้าย

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 975-2538 ชุดกระบะบรรทุก และกระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์

- 1.1. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 4 ล้อ โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- 1.2. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2550-2554
- 1.3. มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี.หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์
- 1.4. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.5. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
- 1.6. ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.7. ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.8. สมรรถนะรถความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- 1.9. ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์
- 1.10. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 12 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์
- 1.11. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร



บริษัท ไจแอนท์ ทรีค จำกัด

184/1 ม.3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 09-8904-9965 อีเมล : thegianttruck@gmail.com

2. กระบะบรรทุก

- 2.1. กระบะบรรทุกทุกประเภทเหล็ก ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องมีตัวอย่างที่นำไปทดสอบความทนการกัดกร่อนตามมาตรฐาน JIS หรือ ASTM ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบจากโดยโรงงานเดียวกันกับผู้ผลิตกระบะบรรทุก
- 2.2. ผนังด้านหน้า และผนังด้านข้าง สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
- 2.3. ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท
- 2.4. มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.เมตร
- 2.5. กระบะบรรทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001

3. ระบบไฮดรอลิก

- 3.1. ปัมไฮดรอลิกได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านสายพาน
- 3.2. ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกแบบดันใต้ท้องรถ
- 3.3. กระบอกไฮดรอลิกยกเทท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001. โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975-2538 มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

4. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- 4.1. ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ดวง ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 มม. ความสูงไม่น้อยกว่า 110 มม. เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (SMD LED) ทนทานและให้แสงสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.513-2553 (IP 66)โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา



บริษัท ไจแอนท์ ทรัค จำกัด

184/1 ม.3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 09-8904-9965 อีเมล : thegianttruck@gmail.com

5. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- 5.1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน
- 5.2. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 6.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดกระบะเท้าย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกทุกเท้าย ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น
- 6.2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประกอบ หรือตัวแทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดกระบะสำหรับยานพาหนะประเภทรถ โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ในด้านการประกอบ ต่อตัวถังรถพร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- 6.3. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อม บำรุงรักษา ชุดกระบะเท้ายและระบบไฮดรอลิค ภายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยแนบรายละเอียดที่ตั้ง แผนที่แสดงระยะทางจาก Google Map พร้อมเอกสารชุดจดทะเบียนพาณิชย์ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

